NASK
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA

Warszawa, 27 listopada 2018 roku

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: **„Zakup matryc przełączających, kart procesorów i kart interfejsów oraz przełącznika sieciowego i urządzenia firewall niezbędnych do rozbudowy posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Juniper MX, na potrzeby realizacji projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna"**

znak postępowania: **ZZ.2131.531.2018.MWI [OSE2018]**

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

I. Zgodnie z Rozdziałem VIII pkt 8 Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje poniżej pytania Wykonawcy dot. treści Zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1:
W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania odnośnie Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego – SOPZ :
ODNOŚNIE: Punkt II specyfikacji - Przełącznik sieciowy , kropka 4: pojemność tablicy MAC.
PYTANIE 1: Czy intencją Zamawiającego była liczba 256000 czy 265000?
ODNOŚNIE: Punkt III specyfikacji - Urządzenie Firewall, kropka 7: minimalna ilość sesji.
PYTANIE 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametru - minimalna ilość sesji 2 000 000, uwzględniając typowo pozycjonowaną pojemność wg pozostałych wymaganych parametrów wydajnościowych sprzętu ?
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – patrz Zmiana nr 1, 2, 3 i 4.

II. Zgodnie z rozdziałem VIII pkt 9 Zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Zapytania ofertowego:

Zmiana nr 1
Pkt II Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, pozycja: Pojemność tablicy MAC

BYŁO:
„Pojemność tablicy MAC: 265 000"
PO ZMIANIE JEST:
„Pojemność tablicy MAC: 256 000"

Zmiana nr 2
Pkt II Deklaracji zgodności z wymaganiami Zamawiającego stanowiącej Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego, pozycja II.5: Pojemność tablicy MAC

ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa, tel.: +48 22 380 82 00, fax: +48 22 380 82 01
nask@nask.pl, www.nask.pl
NIP: 521-04-17-157, Regon: 010464542, KRS: 0000012938
Bank: Raiffeisen Bank Polska S.A., Numer konta: 28 1750 0009 0000 0000 0094 9997

BYŁO:
„Pojemność tablicy MAC: 265 000"
PO ZMIANIE JEST:
„Pojemność tablicy MAC: 256 000"

Zmiana nr 3
Pkt III Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, pozycja: minimalna ilość sesji

BYŁO:
„minimalna ilość sesji: 7 500 000"
PO ZMIANIE JEST:
„minimalna ilość sesji: 2 000 000"

Zmiana nr 4
Pkt III Deklaracji zgodności z wymaganiami Zamawiającego stanowiącej Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego, pozycja III.7: minimalna ilość sesji

BYŁO:
„minimalna ilość sesji: 7 500 000"
PO ZMIANIE JEST:
„minimalna ilość sesji: 2 000 000"

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Zapytania ofertowego.

III. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. ofertę należy złożyć do dnia 03.12.2018 r. do godz. 10:00.

DYREKTOR FINANSOWY
Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej
Tomasz Chabior

podpis Zamawiającego